







All Measuring Gage
México

LA CALIDAD Y VARIEDAD QUE NECESITAS



SU EMPRESA LÍDER EN DISEÑO
Y FABRICACIÓN DE CALIBRADORES,
FIXTURE GAUGES Y EQUIPOS
ESPECIALES DE MEDICIÓN
PARA LA INDUSTRIA
EN GENERAL



CALIBRES PARA MEDICIÓN DE PIEZAS MAQUINADAS POR ATRIBUTO TIPO PASA NO PASA (GO/NOGO)

**PLANTILLAS
(TEMPLATE GAGES)**



**PASA NO PASA PARA DIAMETROS INTERNOS
(PLUG GAGES GO/NOGO)**



**PASA NO PASA PARA DIAMETROS EXTERNOS
(RING GAGES GO/NOGO)**



**CALIBRADORES PARA CUERDA
(THREAD PLUG AND RING GAGE GO/NOGO)**



**HORQUILLAS GO/NOGO
(SNAP GAGES)**



**CALIBRADORES PARA ALTURA
(HEIGHT GAGES)**



**CALIBRADORES PARA
ESTRIADO
(SPLINE PLUG AND RING GAGES)**



**EJES EXPANSIBLES PARA ESTRIADO
(SPLINE ARBORS)**




**BANCOS PARA COLOCAR
EQUIPO DE MEDICION
(BENCH GAGES)**



**PERNOS AL RAS
(FLUSH PIN)**



**CALIBRES PARA CONTROL DE
POSICION VERDADERA
(TRUE POSITION GAGE)**



**SUJETADORES PARA CMM
(FIXTURE HOLDER GAGES FOR CMM)**



CALIBRES MANUALES PARA MEDICION POR VARIABLE

CALIBRES PARA LOCALIZACION
(SWEEP GAGES)




CALIBRES PARA CUERDA
(TRI-ROLL, ROTARY THREAD)



CALIBRES PARA PLANICIDAD
(FLATNESS GAGES)



CALIBRES PARA PROFUNDIDADES
(DEPTH GAGES)



CALIBRES PARA ALTURAS
(HEIGHT GAGES)



CALIBRES PARA DIAMETROS INTERNOS
(I.D. BORE GAGES)



CALIBRES PARA ESTRIADO
(VARIABLE SPLINE GAGES)



CALIBRES PARA DIAMETROS EXTERNO
(O.D. SNAP GAGES)



PERNOS AL RAS
(FLUSH PINES)



**CALIBRES DIA, ENTRE ESFERAS,
PINES**
(OVER BALL DIMENSION)







CALIBRADORES DE AIRE
(AIR GAGE)





CALIBRES MONTURAS Y FIXTURE GAGES

MEDICION DE DIAMETROS ENTRE PERNOS Y ESFERAS DE ENGRANES, POSICIONES VERDADERAS DE AGUJEROS, LONGITUDES TOTALES DE FLECHAS, RUNOUT DE FLECHAS DENTADAS Y LISAS, PESADO Y CLASIFICACION DE BIELAS, FIXTURES PARA VERIFICAR PLANICIDADES, HOLDING FIXTURES CON CLAMPEO HIDRAULICO




CALIBRES MONTURAS Y FIXTURE GAGES

EQUIPOS AUTOMATICOS MULTICOTA, EQUIPOS ESPECIALES PARA CONTROL Y MEDICION DE FUGAS, EQUIPOS PARA MEDICION, PESADO Y CLASIFICACION DE BIELAS, EQUIPOS PARA INSTALACION IN-PROCESS Y RETROALIMENTACION A CNC, LINEAS DE ENSAMBLE, EQUIPOS AUTOMATICOS DE MEDICION Y VERIFICACION DE ROSCA AL 100% EQUIPOS PARA MEDICION DETOTAL LASH Y BACK LASH, EQUIPOS CON CARGA Y DESCARGA ROBOTIZADA, EQUIPOS CON CONTROL ESTADISTICO DE PROCESO (Q-DAS)



CALIBRADOR TIPO PERNO TAPERLOCK GO NOGO / PULGADAS	
SKU	MEDIDA
AM-TPG-8-32UNF-2B	8-32UNF-2B
AM-TPG-10-32UNF-2B	10-32UNF-2B
AM-TPG-1/4-20UNC-2B	1/4-20UNC-2B
AM-TPG-1/4-28UNF-2B	1/4-28UNF-2B
AM-TPG-5/16-18UNC-2B	5/16-18UNC-2B
AM-TPG-5/16-24UNF-2B	5/16-24UNF-2B
AM-TPG-3/8-16UNC-2B	3/8-16UNC-2B
AM-TPG-3/8-24UNF-2B	3/8-24UNF-2B
AM-TPG-7/16-14UNC-2B	7/16-14UNC-2B
AM-TPG-7/16-20UNF-2B	7/16-20UNF-2B
AM-TPG-7/16-24UNF-2B	7/16-24UNF-2B
AM-TPG-1/2-13UNC-2B	1/2-13UNC-2B
AM-TPG-1/2-20UNF-2B	1/2-20UNF-2B
AM-TPG-9/16-12UNC-2B	9/16-12UNC-2B
AM-TPG-9/16-18UNF-2B	9/16-18UNF-2B
AM-TPG-5/8-11UNC-2B	5/8-11UNC-2B
AM-TPG-5/8-18UNF-2B	5/8-18UNF-2B
AM-TPG-3/4-10UNC-2B	3/4-10UNC-2B
AM-TPG-3/4-16UNF-2B	3/4-16UNF-2B
AM-TPG-7/8-9UNC-2B	7/8-9UNC-2B
AM-TPG-7/8-14UNF-2B	7/8-14UNF-2B
AM-TPG-1-8UNC-2B	1-8UNC-2B
AM-TPG-1-12UNF-2B	1-12UNF-2B
AM-TPG-1-5/8-12UN-2B	1-5/8-12UN-2B

MATERIAL DE STOCK
DISPONIBLES
PARA ENTREGA
INMEDIATA



ANILLOS VERIFICADORES DE ROSCA GO-NOGO / METRICOS	
SKU	MEDIDA
AM-TRG-M4X0.7-6g-S	M4X0.7-6g
AM-TRG-M5X0.8-6g-S	M5X0.8-6g
AM-TRG-M6X1-6g-S	M6X1-6g
AM-TRG-M8X1-6g-S	M8X1-6g
AM-TRG-M8X1.25-6g-S	M8X1.25-6g
AM-TRG-M10X1-6g-S	M10X1-6g
AM-TRG-M10X1.25-6g-S	M10X1.25-6g
AM-TRG-M10X1.5-6g-S	M10X1.5-6g
AM-TRG-M12X1-6g-S	M12X1-6g
AM-TRG-M12X1.25-6g-S	M12X1.25-6g
AM-TRG-M12X1.5-6g-S	M12X1.5-6g
AM-TRG-M12X1.75-6g-S	M12X1.75-6g
AM-TRG-M14X1.25-6g-S	M14X1.25-6g
AM-TRG-M14X1.5-6g-S	M14X1.5-6g
AM-TRG-M16X1.5-6g-S	M16X1.5-6g
AM-TRG-M16X2-6g-S	M16X2-6g
AM-TRG-M18X1.0-6g-S	M18X1.0-6g
AM-TRG-M18X1.5-6g-S	M18X1.5-6g
AM-TRG-M20X1.5-6g-S	M20X1.5-6g
AM-TRG-M22X1.5-6g-S	M22X1.5-6g

ANILLOS VERIFICADORES DE ROSCA GO-NOGO / PULGADAS	
SKU	MEDIDA
AM-TRG-8-32UNF-2A	8-32UNF-2A
AM-TRG-10-32UNF-2A	10-32UNF-2A
AM-TRG-1/4-20UNC-2A	1/4-20UNC-2A
AM-TRG-1/4-28UNF-2A	1/4-28UNF-2A
AM-TRG-5/16-18UNC-2A	5/16-18UNC-2A
AM-TRG-5/16-24UNF-2A	5/16-24UNF-2A
AM-TRG-3/8-16UNC-2A	3/8-16UNC-2A
AM-TRG-3/8-24UNF-2A	3/8-24UNF-2A
AM-TRG-7/16-14UNC-2A	7/16-14UNC-2A
AM-TRG-7/16-20UNF-2A	7/16-20UNF-2A
AM-TRG-7/16-24UNF-2A	7/16-24UNF-2A
AM-TRG-1/2-13UNC-2A	1/2-13UNC-2A
AM-TRG-1/2-20UNF-2A	1/2-20UNF-2A
AM-TRG-9/16-12UNC-2A	9/16-12UNC-2A
AM-TRG-9/16-18UNF-2A	9/16-18UNF-2A
AM-TRG-5/8-11UNC-2A	5/8-11UNC-2A
AM-TRG-5/8-18UNF-2A	5/8-18UNF-2A
AM-TRG-3/4-10UNC-2A	3/4-10UNC-2A
AM-TRG-3/4-16UNF-2A	3/4-16UNF-2A
AM-TRG-7/8-9UNC-2A	7/8-9UNC-2A
AM-TRG-7/8-14UNF-2A	7/8-14UNF-2A
AM-TRG-1-8UNC-2A	1-8UNC-2A
AM-TRG-1-12UNF-2A	1-12UNF-2A

CALIBRADOR TIPO PERNO TAPERLOCK GO NOGO / METRICOS	
SKU	MEDIDA
AM-TPG-M3X0.5-6H	M3X0.5-6H
AM-TPG-M4X0.7-6H	M4X0.7-6H
AM-TPG-M5X0.8-6H	M5X0.8-6H
AM-TPG-M6X1-6H	M6X1-6H
AM-TPG-M8X1.0-6H	M8X1.0-6H
AM-TPG-M8X1.25-6H	M8X1.25-6H
AM-TPG-M10X1.0-6H	M10X1.0-6H
AM-TPG-M10X1.25-6H	M10X1.25-6H
AM-TPG-M10X1.5-6H	M10X1.5-6H
AM-TPG-M12X1.25-6H	M12X1.25-6H
AM-TPG-M12X1.5-6H	M12X1.5-6H
AM-TPG-M12X1.75-6H	M12X1.75-6H
AM-TPG-M14X1.25-6H	M14X1.25-6H
AM-TPG-M14X1.5-6H	M14X1.5-6H
AM-TPG-M16X1.5-6H	M16X1.5-6H
AM-TPG-M16X2.0-6H	M16X2.0-6H
AM-TPG-M18X1.0-6H	M18X1.0-6H
AM-TPG-M18X1.50-6H	M18X1.50-6H
AM-TPG-M20X1.5-6H	M20X1.5-6H
AM-TPG-M22X1.5-6H	M22X1.5-6H

REVERSIBLE HANDLE / MANGOS - DOBLE END (D.E.)		
SKU	METRIC	INCH
AM-1W-DE-R	0.64 - 1.78	0.025 - 0.070
AM-2W-DE-R	2.44 - 4.22	0.096 - 0.166
AM-3W-DE-R	4.98 - 6.63	0.196 - 0.261
AM-4W-DE-R	7.65 - 10.01	0.301 - 0.394
AM-5W-DE-R	10.67 - 12.57	0.420 - 0.495
AM-6W-DE-R	13.51 - 15.88	0.532 - 0.625
AM-7W-DE-R	16.66 - 19.05	0.656 - 0.750
AM-8W-DE-R	19.84 - 24.59	0.781 - 0.968

REVERSIBLE HANDLE / MANGOS - DOBLE END (D.E.) CENTRO NEGRO




REVERSIBLE HANDLE / MANGOS - DOBLE END (D.E.) CENTRO AMARILLOS



REVERSIBLE HANDLE / MANGOS - DOBLE END (D.E.) CENTRO PLATEADOS



REVERSIBLE HANDLE / MANGOS - DOBLE END (D.E.) CENTRO AZULES




REVERSIBLE HANDLE/MANGOS - SINGLE END(S.E.) RANGO AMPLIO		
SKU	INCH	METRIC
AM-0.3-1-SE-R-A	.012"-.039"	0.30-1.00
AM-1-2-SE-R-A	.039"-.079"	1.00-2.00
AM-2-3-SE-R-A	.079"-.118"	2.00-3.00
AM-3-4-SE-R-A	.118"-.157"	3.00-4.00
AM-4-5-SE-R-A	.157"-.197"	4.00-5.00
AM-5-6-SE-R-A	.197"-.236"	5.00-6.00
AM-6-7-SE-R-A	.236"-.276"	6.00-7.00
AM-7-8-SE-R-A	.276"-.315"	7.00-8.00
AM-8-9-SE-R-A	.315"-.354"	8.00-9.00
AM-9-10-SE-R-A	.354"-.394"	9.00-10.00
AM-10-11-SE-R-A	.394"-.433"	10.00-11.00
AM-11-12-SE-R-A	.433"-.472"	11.00-12.00
AM-12-13-SE-R-A	.472"-.512"	12.00-13.00
AM-13-14-SE-R-A	.512"-.551"	13.00-14.00
AM-14-15-SE-R-A	.551"-.591"	14.00-15.00





HORQUILLAS AJUSTABLES GO NOGO TIPO "C"

SKU	INCH	METRIC
AM-SN-0-6-ME-C	0.000"-0.236"	0-6
AM-SN-6-13-ME-C	0.236"-0.511"	6-13
AM-SN-13-19-ME-C	0.511"-0.748"	13-19
AM-SN-19-25-ME-C	0.748"-0.984"	19-25
AM-SN-25-32-ME-C	0.984"-1.259"	25-32
AM-SN-32-38-ME-C	1.259"-1.496"	32-38
AM-SN-38-44-ME-C	1.496"-1.732"	38-44
AM-SN-44-51-ME-C	1.732"-2.007"	44-51
AM-SN-51-57-ME-C	2.007"-2.244"	51-57
AM-SN-57-63-ME-C	2.244"-2.480"	57-63
AM-SN-63-70-ME-C	2.480"-2.755"	63-70
AM-SN-70-76-ME-C	2.755"-2.992"	70-76
AM-SN-76-82-ME-C	2.992"-3.228"	76-82
AM-SN-82-89-ME-C	3.228"-3.503"	82-89
AM-SN-89-95-ME-C	3.503"-3.740"	89-95
AM-SN-95-101-ME-C	3.740"-3.976"	95-101
AM-SN-101-108-ME-C	3.976"-4.251"	101-108
AM-SN-108-114-ME-C	4.251"-4.488"	108-114
AM-SN-114-120-ME-C	4.488"-4.724"	114-120
AM-SN-120-127-ME-C	4.724"-5.000"	120-127
AM-SN-127-133-ME-C	5.000"-5.236"	127-133
AM-SN-133-139-ME-C	5.236"-5.472"	133-139
AM-SN-139-146-ME-C	5.472"-5.748"	139-146
AM-SN-146-152-ME-C	5.748"-5.984"	146-152
AM-SN-152-163-ME-C	5.984"-6.417"	152-163



HORQUILLAS DIGITALES

SKU	INCH
AM-SND-0-1"	0-1"
AM-SND-1"-1"-1/2"	1"-1"-1/2"
AM-SND-1"-1/2-2"	1"-1/2-2"
AM-SND-2"-2"-1/2"	2"-2"-1/2"
AM-SND-2"-1/2-3"	2"-1/2-3"
AM-SND-3"-3"-1/2"	3"-3"-1/2"
AM-SND-3"-1/2-4"	3"-1/2-4"
AM-SND-4"-4"-1/2"	4"-4"-1/2"



MEDIDORES DE ROSCA NPT / PERNOS

SKU	INCH
AM-TP-SOLID-M3x0.5	M3x0.5
AM-TP-SOLID-M4x0.7	M4x0.7
AM-TP-SOLID-M5x0.8	M5x0.8
AM-TP-SOLID-M6x1.0	M6x1.0
AM-TP-SOLID-M8x1.25	M8x1.25
AM-TP-SOLID-M10x1.5	M10x1.5
AM-TP-SOLID-M12x1.75	M12x1.75
AM-TP-SOLID-M14x2.0	M14x2.0
AM-TP-SOLID-M16x2.0	M16x2.0




MEDIDORES DE ROSCA NPT / ANILLOS

SKU	INCH
AM-NPT-1/16"-27-RIG	1/16"-27
AM-NPT-1/8"-27-RIG	1/8"-27
AM-NPT-1/4"-18-RIG	1/4"-18
AM-NPT-3/8"-18-RIG	3/8"-18
AM-NPT-1/2"-14-RIG	1/2"-14
AM-NPT-3/4"-14-RIG	3/4"-14
AM-NPT-1"-11.1/2-RIG	1"-11.1/2
AM-NPT-1.1/4"-11.1/2-RIG	1.1/4"-11.1/2
AM-NPT-1.1/2"-11.1/2-RIG	1.1/2"-11.1/2
AM-NPT-2"-11.1/2-RIG	2"-11.1/2

MEDIDORES DE ROSCA NPT / PERNOS




SKU	INCH
AM-NPT-1/16"-27-PLG	1/16"-27
AM-NPT-1/8"-27-PLG	1/8"-27
AM-NPT-1/4"-18-PLG	1/4"-18
AM-NPT-3/8"-18-PLG	3/8"-18
AM-NPT-1/2"-14-PLG	1/2"-14
AM-NPT-3/4"-14-PLG	3/4"-14
AM-NPT-1"-11.1/2-PLG	1"-11.1/2
AM-NPT-1.1/4"-11.1/2-PLG	1.1/4"-11.1/2
AM-NPT-1.1/2"-11.1/2-PLG	1.1/2"-11.1/2
AM-NPT-2"-11.1/2-PLG	2"-11.1/2



BUSHINGS PARA REVERSIBLE HANDLE		
SKU	INCH	METRIC
AM-1W-030-B-R	.0251"-.0300"	0.64 - 0.76
AM-1W-040-B-R	.0351"-.0400"	0.89 - 1.02
AM-1W-070-B-R	.0651"-.0700"	1.65 - 1.78
AM--2W-103-B-R	.0961"-.1030"	2.44- 2.62
AM--2W-124-B-R	.1171"-.1240"	2.97 - 3.15
AM--2W-166-B-R	.1591"-.1660"	4.04 - 4.22
AM--3W-204-B-R	.1961"-.2040"	4.98 - 5.18
AM--3W-236-B-R	.2281"-.2360"	5.79 - 5.99
AM--3W-261-B-R	.2521"-.2610"	6.40 - 6.63
AM-4W-311-B-R	.3011"-.3110"	7.65 - 7.90
AM-4W-361-B-R	.3511"-.3610"	8.92 - 9.17
AM-4W-394-B-R	.3821"-.3940"	9.71 - 10.01
AM-5W-435-B-R	.4201"-.4350"	10.67 - 11.05
AM-5W-465-B-R	.4501"-.4650"	11.43 - 11.81
AM-5W-495-B-R	.4801"-.4950"	12.19 - 12.57
AM-6W-547-B-R	.5321"-.5470"	13.51 - 13.89
AM-6W-594-B-R	.5791"-.5940"	14.71 - 15.09
AM-6W-625-B-R	.6101"-.6250"	15.49 - 15.88
AM-7W-672-B-R	.6561"-.6720"	16.66 - 17.07
AM-7W-704-B-R	.6881"-.7040"	17.48 - 17.88
AM-7W-750-B-R	.7351"-.7500"	18.67 - 19.05
AM-8W-812-B-R	.7811"-.8120"	19.84 - 20.62
AM-8W-906-B-R	.8751"-.9060"	22.23 - 23.01
AM-8W-968-B-R	.9371"-.9680"	23.80 - 24.59



REVERSIBLE HANDLE / MANGOS - DOBLE END (D.E.) RANGO AMPLIO			
SKU NEGROS	SKU AMARILLOS	INCH	METRIC
AM-0.3-1-DE-R-N	AM-0.3-1-DE-R-A	.012"-.039"	0.30-1.00
AM-1-2-DE-R-N	AM-1-2-DE-R-A	.039"-.079"	1.00-2.00
AM-2-3-DE-R-N	AM-2-3-DE-R-A	.079"-.118"	2.00-3.00
AM-3-4-DE-R-N	AM-3-4-DE-R-A	.118"-.157"	3.00-4.00
AM-4-5-DE-R-N	AM-4-5-DE-R-A	.157"-.197"	4.00-5.00
AM-5-6-DE-R-N	AM-5-6-DE-R-A	.197"-.236"	5.00-6.00
AM-6-7-DE-R-N	AM-6-7-DE-R-A	.236"-.276"	6.00-7.00
AM-7-8-DE-R-N	AM-7-8-DE-R-A	.276"-.315"	7.00-8.00
AM-8-9-DE-R-N	AM-8-9-DE-R-A	.315"-.354"	8.00-9.00
AM-9-10-DE-R-N	AM-9-10-DE-R-A	.354"-.394"	9.00-10.00
AM-10-11-DE-R-N	AM-10-11-DE-R-A	.394"-.433"	10.00-11.00
AM-11-12-DE-R-N	AM-11-12-DE-R-A	.433"-.472"	11.00-12.00
AM-12-13-DE-R-N	AM-12-13-DE-R-A	.472"-.512"	12.00-13.00
AM-13-14-DE-R-N	AM-13-14-DE-R-A	.512"-.551"	13.00-14.00
AM-14-15-DE-R-N	AM-14-15-DE-R-A	.551"-.591"	14.00-15.00
AM-15-16-DE-R-N	AM-15-16-DE-R-A	.591"-.630"	15.00-16.00
AM-16-17-DE-R-N	AM-16-17-DE-R-A	.630"-.669"	16.00-17.00
AM-17-18-DE-R-N	AM-17-18-DE-R-A	.669"-.709"	17.00-18.00
AM-18-19-DE-R-N	AM-18-19-DE-R-A	.709"-.748"	18.00-19.00
AM-19-20-DE-R-N	AM-19-20-DE-R-A	.748"-.787"	19.00-20.00
AM-20-21-DE-R-N	AM-20-21-DE-R-A	.787"-.827"	20.00-21.00
AM-21-22-DE-R-N	AM-21-22-DE-R-A	.827"-.866"	21.00-22.00
AM-22-23-DE-R-N	AM-22-23-DE-R-A	.866"-.906"	22.00-23.00
AM-23-24-DE-R-N	AM-23-24-DE-R-A	.906"-.944"	23.00-24.00
AM-24-25-DE-R-N	AM-24-25-DE-R-A	.944"-.984"	24.00-25.00
AM-25-26-DE-R-N	AM-25-26-DE-R-A	.984"-.1.023"	25.00-26.00



HANDLE / MANGOS PARA CALIBRADORES TIPO TAPERLOCK		
SKU	INCH	METRIC
AM-000-DE-TAP	0.125"-0.126"	3.17-3.20
AM-00-DE-TAP	0.155"-0.156"	3.93-3.96
AM-0-DE-TAP	0.180"-0.181"	4.57-4.59
AM-1-DE-TAP	0.239"-0.240"	6.07-6.09
AM-2-DE-TAP	0.309"-0.340"	7.84-7.87
AM-3-DE-TAP	0.409"-0.410"	10.38-10.41
AM-4-DE-TAP	0.609"-0.610"	15.46-15.49
AM-5-DE-TAP	0.809" - 0.810"	20.54-20.57

SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, SERVICIO DE REPARACIÓN, EVALUACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETROFIT DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CUALQUIER MARCA A NIVEL NACIONAL

REPRESENTANTES, TECNICOS Y COMERCIAL EN MÉXICO DE LOS SIGUIENTES FABRICANTES DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

LEADER
CORPORATION

NEW VISTA
CORPORATION

INFAS
CONTROL

RTGC

DISTRIBUIDORES EN LAS SIGUIENTES MARCAS

Vermont Gage

THREAD CHECK INC.
PRECISION GAGE SOLUTIONS

Solartron
Metrology

Carbide
Probes Inc.

Mahr
FEDERAL

WESTport
Quality You Can Trust CORPORATION

ATSO Assembly Tool
Specialists, Inc.

RENISHAW

HEIDENHAIN

Fowler

UNIVERSAL PUNCH

DIA TEST

Mitutoyo

Judge TOOL & GAGE
The Measurement Source

FLEXBAR

TRUTHREAP

UNIVERSAL
GAUGES
REAL FOR PERFECTION

CONTACTANOS

Gerente de ventas
Ing. Jonathan Vázquez
✉ j.vazquez@am-gage.com

☎ 477 114 8309
☎ 477 313 7325

Fidel Velazquez #410 Sur
Col. Unidad Obrera,
C.P 37179 Leon, Guanajuato

Gerente de ventas
Ing. Fidel Ambriz
✉ f.ambriz@am-gage.com



Ventas y soporte tecnico
Ing. Juan Carlos Ambriz
✉ j.carlos@am-gage.com

Ventas y soporte técnico
Ing. Milton Zambrano
✉ m.Zambrano@am-gage.com

Ventas y soporte técnico
Ing. José Luis Pintor A
✉ j.pintor@am-gage.com

www.am-gage.com

tienda.am-gage.com/